



ХАРАКТЕРИСТИКИ РІЗУ

ІЗ ЗОБРАЖЕННЯМИ




UASTAL

UASTAL
ТОВ «Сторожук»
<https://uastal.tech>



1

ЦЕНТРУВАННЯ ПРОМЕНЯ



НЕПРАВИЛЬНЕ ЦЕНТРУВАННЯ
СТОРОНА 1



НЕПРАВИЛЬНЕ ЦЕНТРУВАННЯ
СТОРОНА 2

2

ШВИДКІСТЬ



ПОВІЛЬНА ПОДАЧА
ШИРОКИЙ РІЗ



ШВИДКА ПОДАЧА
ВУЗЬКИЙ РІЗ




UASTAL

UASTAL
ТОВ «Сторожук»
<https://uastal.tech>




3

ТИП СОПЛА



12mm (1/2")



6mm (1/4")



3.2mm (10ga)


ПРАВИЛЬНИЙ
ТИП СОПЛА



НЕПРАВИЛЬНИЙ
ТИП СОПЛА

4

РОЗМІР СОПЛА



ВЕЛИКЕ СОПЛО
ШИРОКИЙ РІЗ



МАЛЕ СОПЛО
ВУЗЬКИЙ РІЗ




5

ТИСК



ВЕЛИКИЙ ТИСК
ШИРОКИЙ РІЗ



НИЗЬКИЙ ТИСК
ВУЗЬКИЙ РІЗ

6

ВИСОТА СОПЛА НАД МАТЕРІАЛОМ



ВИЩА ВІДСТАНЬ
ШИРШЕ РІЗ



НИЖЧЕ ВІДСТАНЬ
ВУЗЬКИЙ РІЗ




UASTAL

UASTAL
ТОВ «Сторожук»
<https://uastal.tech>





ВИЩИЙ ФОКУС
ШИРОКИЙ РІЗ



НИЗЬКИЙ ФОКУС
ВУЗЬКИЙ РІЗ

